



FICHA DE DATOS TECNICOS

Fecha de creación:
17/6/2013

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: AXEL CRIL

Finalidad: RESINA ACRILICA PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES EN GENERAL, PIEDRA, LADRILLO ETC.

Características: Resina acrílica en dispersión acuosa para impermeabilizar soportes de hormigón, yeso, escayola, piedra, ladrillo, etc. Dejando en la superficie un efecto natural y transparente. Impermeabilizante, evita la formación de moho y manchas de salitre. Incoloro después del tratamiento.

2.- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN TECNICA DE LOS COMPONENTES

Mezcla de resinas sintéticas y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Aspecto: Líquido lechoso

Color: Blanco

Densidad: 1.04

Ph: 3.5-5

3.- USOS Y DOSIFICACION

El soporte sobre el que va a ser aplicado el producto deberá estar limpio, exento de polvo, cascarilla y partículas sueltas, así como aceites, grasas o restos de material desencofrante.

Usar tal como se presenta, sin diluciones ni preparaciones.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola, sin acumulaciones innecesarias.

Dejar secar aprox. durante 2 horas.

Los soportes tratados con AXEL CRIL pueden aplicarse posteriormente pintura u otro tratamiento.

RECOMENDACIONES: No dejar el recipiente abierto durante mucho tiempo.

La temperatura recomendable del soporte para aplicar será entre 5° C y 30 °C.

Para suelos no se garantiza su permanencia

4.- RENDIMIENTO

- El rendimiento será, dependiendo del soporte de 5 a 7 m² por litro del producto .

5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar guantes en su manipulación, en caso de contacto lavar con agua, si hubiera irritación persistente acudir a un médico.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un médico
- Evítese el contacto con ojos, si se aplicara con pistola usar gafas de seguridad.
- Mantener fuera del alcance de niños.

CONSERVACION: En envase original, bien cerrado, mantener en lugares que no tengan temperaturas extremas.

PRESENTACION: se presenta en los siguientes
Envases: 1L.; 5L.; 25L;

